

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**№309**

С 01.04.2019 по 26.04.2019 по адресу: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад х. Мосьпанов Новооскольского района Белгородской области», 309611, Белгородская область, Новооскольский район, Большеивановский с/о. х. Мосьпанов, ул. Заречная, 5.

на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Потявиной Натальи Витальевны №309 от 14.03.2019 года была проведена **плановая выездная** проверка в отношении: **МБДОУ «Детский сад х. Мосьпанов Новооскольского района Белгородской области», 309611, Белгородская область, Новооскольский район, х. Мосьпанов, ул. Заречная, 5.**

Продолжительность проверки: **20 рабочих дней.**

Непосредственное нахождение на объекте: **02.04.2019 года (с 11:00 до 15:30)**

Акт составлен: **Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Новооскольском районе.**

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

«26» марта 2019 г.  
Дата

Время

Подпись

Горелкина Е.М.  
Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры):

Лицо(а), проводившие проверку:

**Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Новооскольском районе Темботов Муса Назирович;**

**Старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Новооскольском районе Божко Татьяна Георгиевна.**

При проведении проверки присутствовали:

**Заведующий МБДОУ «Детский сад х. Мосьпанов Новооскольского района Белгородской области» Горелкина Елена Михайловна.**

В ходе проведения проверки установлено:

**Юридический адрес муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения: 309611, Белгородская область, Новооскольский район, х. Мосьпанов, ул. Заречная, 5.**

**ИНН 3114006121; ОГРН 1023101037079.**

**Телефон: нет**

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией на осуществление деятельности серия 31Л01 номер 0001666, регистрационный номер 7000 от 10.10.2015 г., выданное Департаментом образования Белгородской области.

Направления деятельности на основании приложения к лицензии серия 31П01 №0003360:

- общее образование.

Уровень образования:

- дошкольное образование.

Срок действия лицензии – бессрочно.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность №31.БО.10.000.М.000312.04.15 от 29.04.2015 года.

Детский сад обеспечен СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Здание детского сада расположено в одноэтажном приспособленном кирпичном здании. Проектная мощность детского сада – 44 места, 2 разновозрастные группы, фактическая наполняемость – 22 ребёнка, на день проверки присутствовало 18 детей. Расстояние до жилых домов 100 метров.

Дошкольное образовательное учреждение предназначено для детей в возрасте от 1,5 года до 8 лет. В настоящее время функционируют 2 группы (младшая разновозрастная – 8 детей, старшая разновозрастная – 14 детей). Режим работы детского сада с 7.00 до 17.30 часов.

Площадь земельного участка - 3,2 га, площадь озеленения участка составляет более 50%.

Территория детского сада с одной стороны имеет ограждение из металлической решетки, остальные стороны имеют деревянное ограждение. Имеется наружное электрическое освещение. Территория детского сада разбита на групповые площадки.

Твердые подъездные пути к детскому саду имеются, по территории оборудованы дорожки с твердым покрытием. У входа в здание имеются скребки и коврики. На детской площадке имеются тентовые навесы.

На земельном участке выделены следующие функциональные зоны:

- зона застройки.
- зона игровой территории.
- хозяйственная зона.

На хозяйственную зону и к пищеблоку имеется отдельный въезд.

В зону застройки входит одноэтажное приспособленное здание.

Детские игровые площадки оборудованы в соответствии с возрастом детей: для защиты детей от солнца оборудованы тентовые навесы, качели, горки песочницы, архитектурные фигурки и т.д. На площадке для детей имеется спортивное оборудование: яма для прыжков в длину, тропа здоровья, лестница для лазания.

На расстоянии 50 метров от здания детского сада установлен 1 контейнер с крышкой для сбора твердых коммунальных отходов, который вывозится на свалку согласно государственного (муниципального) контракта №НО/198 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Белгородской области с ООО «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области 612/19 – 0299 от 29.12.2018 года.

Детский сад имеет две групповые ячейки. Набор помещений соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; приемная, игровая, спальня, спортзал, туалетные, пищеблок, прачечная. Площади помещений соответствуют санитарным требованиям.

В дошкольной организации течёт кровля, что является нарушением п. 1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Общая площадь групповой комнаты детского сада составляет – 78 кв.м, в расчете на одного ребенка – 2,6 кв.м, спальни – 66 кв.м, на одного ребенка – 2,2 кв.м, туалетная 6 кв.м, приемная- 19,25 кв.м. Имеется кабинет заведующей – 16 кв.м., спортивный зал – 28 кв. м, пищеблок – 34 кв. м, прачечная – 9 кв.м.

Водоснабжение в детском саду – централизованное, горячая вода от накопительного водонагревателя на 100 л, установлены на пищеблоке, прачечной и в групповых помещениях. Водоснабжение бесперебойное. Подводка воды имеется в основные производственные помещения.

Канализация оборудована в местный водонепроницаемый выгреб. Оборудован герметичный септик на 5 куб. м. Контракт на оказание услуги по вывозу сточных вод заключен с ИП Татаринцевым М.Н. за №6112/19-0132 от 28.03.2019 года.

Отопление в дошкольной организации центральное. В качестве теплоносителя в системах центрального отопления используется вода. Отопительные приборы располагаются под оконными проемами, которые ограждены съемными решетками. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из древесно-стружечных плит, в туалетной старшей группы ограждение на батарее отсутствует, что является нарушением п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Освещение в детском саду естественное за счет оконных проемов, ориентация окон на юг и восток. Искусственное освещение – от люминесцентных ламп, обеспечены защитной арматурой. В дошкольной организации в игровой младшей группы, в игровой и спальне старшей группы по одной светоточке люминесцентные лампы в них находятся в неисправном состоянии, что является нарушением п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Вентиляция в помещениях осуществляется естественным путем, через форточки. Воздушно-тепловой режим во всех помещениях детского сада поддерживается на оптимальных цифрах. Режим проветривания соблюдается. Проветривание проводится во время прогулок детей на свежем воздухе, сквозное проветривание проводится перед началом и окончанием работы детского сада.

Внутренняя отделка помещений: приемной, групповой, спальни – потолки побелены, полы выполнены линолеумом. Стены – покрашены вододисперсионной краской, панели оклеены обоями. В коридоре потолок побелен, стены покраска, полы деревянные окрашены. В помещениях младшей группы (игровая, спальня, столовая), в помещениях старшей группы (столовая) стены выполнены обоями, в столовой старшей группы во многих местах нарушена целостность обоев, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Отсутствуют бытовые термометры для контроля за температурой воздуха в основных помещениях дошкольной организации (спальни, приёмные, столовые), что является нарушением п. 8.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В туалете потолки побелены, полы и панели на высоту –3 м выполнены кафельной плиткой. Оборудовано три унитаза и три умывальные раковины для

мальчиков и девочек, 1 раковина для персонала, для детей раннего возраста установлены стеллажи для горшков, горшки маркированы. Оборудован поддон с подводкой горячей и холодной воды. Унитазы обеспечены детскими сидениями.

Дошкольная организация обеспечена мебелью для детей: кроватями, шкафами для игрушек, столами, стульями, набором детской мебели, индивидуальными шкафчиками для переодевания.

Прачечная состоит из 1 помещения: площадь помещения – 9 кв. В прачечную имеется один вход и окно – для выдачи чистого белья. Поточность стирки белья соблюдается.

Хранение чистого белья осуществляется в специально выделенных шкафах. Внутренняя отделка прачечной: стены на высоту 1,5 м выполнены плиткой, потолок и стены побелены, пол - половая плитка.

Из оборудования в прачечной имеется бытовая стиральная машина автомат, стол для глажки белья, шкафы для хранения чистого белья. Для замачивания грязного белья установлены 2 ванны.

Медицинский кабинет отсутствует. Договор на медицинское обслуживание детей заключен с ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» (Мосьпановский ФАП).

Пищеблок общей площадью 34 кв. м, которая условно разделена на зоны. В помещении пищеблока на двух стенах кафельная плитка отошла от стен, нет возможности проводить влажную обработку, что является нарушением п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Для мытья кухонной посуды оборудована трёхгнездная моечная ванна. С подводкой горячей и холодной воды, имеются промаркированные емкости для обработки сырых овощей и сырого мяса. Кладовая для сыпучих продуктов- 6,78 кв. м, кладовая для овощей 4,58 кв.м. оборудованы стеллажами и подтоварниками.

Из технологического оборудования на пищеблоке имеется одна четырёхконфорочная электроплита, в которой исправна 1 конфорка, 1 электрическая мясорубка, электродуховка, 2-х конфорочная электроплита с духовкой; 1 весы, четыре разделочных стола с гигиеническим покрытием. Имеется 3 единицы холодильного оборудования, товарное соседство продуктов в них соблюдается. Контрольные суточные пробы оставляются, которые хранятся в соответствии с санитарными требованиями.

Горячая вода на пищеблоке от электроводонагревателя емкостью на 100 литров.

Разделочным инвентарем, кухонной, столовой и чайной посудой детский сад обеспечен в достаточном количестве. Маркировка кухонной посуды, разделочного инвентаря выполнена, хранение упорядочено в специально отведенном месте. На пищеблоке в использовании находятся разделочные доски с видимыми повреждениями (расколоты), что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». На пищеблоке имеются емкости для обработки яиц перед использованием.

Мытье столовой посуды организовано в группах, где установлены трёхгнездные моечные ванны. Хранится посуды в столовых, в шкафах с сушилками. Режим мытья посуды соблюдается. Для получения пищи с пищеблока каждая группа обеспечена емкостями, маркировка имеется.

Для хранения запаса овощей на зиму имеется овощехранилище. Овощи завозятся фирмой ООО «Аристей плюс», г.Белгород.

Завоз пищевых продуктов (молочных, хлебобулочных) осуществляется специальным автотранспортом заводами изготовителями ООО «Чернянский молочный

комбинат, ОАО «Ваш хлеб» филиал «Новооскольский хлебозавод», ООО «Фортуна», ИП Савицкая Ю.Г., на которых имеются санитарные паспорта. Документация, подтверждающая качество и безопасность ввозимых продуктов в детском саду имеется. Продуктов с истекшим сроком реализации не обнаружено, товарное соседство при хранении скоропортящихся продуктов соблюдается.

Из мясной продукции имеется фарш свиной производства «Обуховский мясокомбинат», цыпленок – бройлер охлажденный, производства ЗАО «Приосколье».

В питании детей используются салаты из овощей урожая прошлого года (капуста, морковь, лук), что является нарушением п. 14.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Не выполняются натуральные нормы питания по всем видам продукции (в отчёте о выполнении норм питания за март все наименования пищевых продуктов не выполнены на 100%, что является нарушением п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Санитарно-гигиенический режим соблюдается, помещения содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии. Влажная уборка проводится, уборочным инвентарем обеспечены, инвентарь промаркирован и закреплен за каждым помещением.

Моющими, дезинфицирующими и чистящими средствами обеспечены в достаточном количестве, хранятся в местах недоступных детям.

Санитарной и спецодеждой (для раздачи пищи, уборки помещений, внутреннего санитарного узла) персонал детского сада обеспечен.

Утилизация пищевых отходов с пищеблока осуществляется в контейнеры для ТКО.

Работающего персонала в детском саду - 7 человек.

Медицинский осмотр персоналом детского сада пройден. Сотрудники имеют личные медицинские книжки нового образца, сведения о медицинских осмотрах и о проведенных профилактических прививках имеются, флюорографическое обследование пройдено в срок.

Дератизационные мероприятия в дошкольной организации проводятся ежемесячно. Последняя дата проведения март 2019 года. Контракт на проведение дератизационных работ заключен с ИП Кириной Л.Е., Белгородская область, п. Волоконовка за №6112/19-0196 от 19.12.2019 года

В ходе мероприятия по надзору проведен отбор проб на лабораторные исследования: ВПМБ – 1, ГБМБ – 2, СМБГКП – 10; СМСТР-2, СМПЗ – 5, ППМБ (молочный продукт, мясной продукт) – 2, овощи, зелень на ПЗ – 1, СМ на иерсинии – 5, ВПСХ – 1, КЛР - 4, ГБТО – 1, ППСХ (молочный продукт, мясной продукт) - 2, ОСВ – 10, МКЛ – 10, мебель – 10.

По результатам мероприятия по надзору составлено 2 протокола об административном правонарушении на ЮЛ по ст. 6.3. и ст. 6.4 КоАП РФ.

Выявлены нарушения:

02.04.2019 года в 11 час 10 мин. в МБДОУ «Детский сад х. Мосьпанов Новооскольского района Белгородской области», 309611, Белгородская область, Новооскольский район, хутор Мосьпанов, ул. Заречная, 5 нарушены санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений, транспорта:

- в дошкольной организации течёт кровля, что является нарушением п. 1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- в помещениях младшей группы (игровая, спальня, столовая), в помещениях старшей группы (столовая) стены выполнены обоями, в столовой старшей группы во многих

местах нарушена целостность обоев, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которому стены помещений должны быть гладкими, иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию;

- в помещении пищеблока на двух стенах кафельная плитка отошла от стен, нет возможности проводить влажную обработку, что является нарушением п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которому стены помещений пищеблока следует облицовывать глазурованной плиткой на высоту не менее 1,5 м; для влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств; ст. 11, ч. 1 ст. 24, ст.ст. 25, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст.6.4 КоАП РФ

- в дошкольной организации в игровой младшей группы, в игровой и спальне старшей группы по одной светоточке люминесцентные лампы в них находятся в неисправном состоянии, что является нарушением п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которому все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии;

- ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из древесно-стружечных плит, в туалетной старшей группы ограждение на батарее отсутствует, что является нарушением п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которому ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, не оказывающие вредного воздействия на человека; ограждения из древесно-стружечных плит не используются;

- отсутствуют бытовые термометры для контроля за температурой воздуха в основных помещениях дошкольной организации (спальни, приёмные, столовые), что является нарушением п. 8.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которому контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров;

- на пищеблоке в использовании находятся разделочные доски с видимыми повреждениями (расколоты), что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которому для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева твёрдых пород, без дефектов (щелей, зазоров и др.);

- отсутствуют гибкие шланги с душевыми насадками для ополаскивания горячей проточной водой столовой и кухонной посуды на пищеблоке и буфетных дошкольной организации, что является нарушением п.п. 13.10, 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которым кухонную и столовую посуду во второй секции ополаскивают проточной горячей водой с температурой не ниже 65°C с помощью шланга с душевой насадкой;

- в кладовой для хранения сухих продуктов отсутствует прибор для измерения влажности воздуха, что является нарушением п. 14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которому складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудуются приборами для измерения температуры и влажности воздуха;

- в питании детей используются салаты из овощей урожая прошлого года (капуста, морковь, лук), что является нарушением п. 14.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

дошкольных образовательных организаций», согласно которому овощи урожая прошлого года в период после 1 марта допускается использовать только после термической обработки;


- не выполняются натуральные нормы питания по всем видам продукции (в отчёте о выполнении норм питания за март все наименования пищевых продуктов не выполнены на 100%, что является нарушением п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которому питание детей должно быть организовано с учётом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах и рекомендуемых суточных наборов продуктов;

- в дошкольной организации на каждого ребёнка имеется только 2 комплекта постельного белья, что является нарушением п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которому на каждого ребёнка необходимо иметь три комплекта постельного белья; ст.ст. 11, 17, ч. 1 ст. 24, ст.ст. 25, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст.6.3 КоАП РФ

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Белгородской области в  
Новооскольском районе



Темботов М.Н.

Уполномоченный представитель  
юридического лица,  
индивидуальный предприниматель,  
его уполномоченный представитель



Горелкина Е.М.

Прилагаемые документы:

- протокол лабораторных исследований воды питьевой №910 от 09.04.2019 года на санитарно-гигиенические и микробиологические показатели;
- протокол лабораторных исследований супа с бобовыми (гороховый) из котла №911 от 09.04.2019 года на полноту вложения сухих веществ и калорийность;
- протокол лабораторных исследований супа с бобовыми (гороховый) со стола №912 от 09.04.2019 года на полноту вложения сухих веществ и калорийность;
- протокол лабораторных исследований картофеля тушеного с овощами, рыбы тушеной с овощами, салата из свёклы №913 от 09.04.2019 года на полноту вложения сухих веществ и калорийность;
- протокол лабораторных исследований компота из сухофруктов №914 от 09.04.2019 года на полноту вложения сухих веществ и калорийность;
- протокол лабораторных исследований рыбы тушеной №915 от 09.04.2019 года на санитарно-гигиенические показатели;
- протокол лабораторных исследований молока питьевого пастеризованного м.д.ж. 2,5% №916 от 09.04.2019 года на микробиологические и санитарно-гигиенические показатели;

- протокол лабораторных исследований фарша свиного категории В, рубленного, неформованного, замороженного №917 от 09.04.2019 года на микробиологические и физико-химические показатели;

- протокол лабораторных исследований каши молочной рисовой №918 от 09.04.2019 года на микробиологические показатели;

- протокол лабораторных исследований картофеля тушеного с овощами №919 от 09.04.2019 года на микробиологические показатели;

- протокол лабораторных исследований моркови столовой свежей №920 от 09.04.2019 года на паразитологические исследования;

- протокол лабораторных исследований смывов №921 от 09.04.2019 года на микробиологические показатели;

- протокол лабораторных исследований смывов №922 от 09.04.2019 года на паразитологические исследования;

- протокол лабораторных исследований смывов №924 от 09.04.2019 года на микробиологические показатели;

- протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 43.10.19 от 03.04.2019 года;

- протокол исследования воздуха закрытых помещений №40.10.19 Т. от 02.04.2019 года;

- фотоматериалы на 8-ми листах.

Подписи лиц, проводивших проверку;

  
\_\_\_\_\_ Темботов М.Н.

  
\_\_\_\_\_ Божко Т.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

« 26 » апреля 2019 г.  
Дата

  
\_\_\_\_\_ Подпись

Горелкина Е.М.  
\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Белгородской области в  
Новооскольском районе

\_\_\_\_\_ М.А.Фейзуллаева